No Limit Dress
Vuxen



Tygåtgång i cm (beräknat på 150 cm brett tyg). Du kan fritt kombinera olika överdelar, ärmar och kjolar! Observera att om du önskar längsta längden på helcirkelkjol, så krävs en tygbredd på 175cm.

Storlek	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Helcirkelkjol	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Halvcirkelkjol	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Rynkad kjol	75	75	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Linne-överdel	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	46	46
Överdel för ärm	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	46	46
Lång puffärm	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Kort puffärm	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	30
Lång ärm	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Kort ärm	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	25
Fickor	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kantband	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Tygrekommendation: Jersey, med ca 60% stretch och mudd för kantband.
Sys med overlock och covermaskin, eller trestregs-sicksack och tvillingnål.

Cirka guide för att välja längd på kjolen, från kortaste (1) till längsta alternativet (4), baserat på en person som är 170cm lång.

	längd 1	längd 2	längd 3	längd 4
32-42	ovanför knä	knälång	nedanför knä	vid vaden
44-48	mitten av låret	ovanför knä	knälång	nedanför knä
50-56	övre del av låret	mitten av låtet	ovanför knä	knälång

Anledningen till att kjollängden inte är graderad, är för att erbjuda fler längder att välja mellan, men utan att göra mönstret rörigt med för många linjer.

Notera att detta är en interaktiv PDF, vilket betyder att du kan klicka på de blå länkarna och låta dem guida dig.

©MW patterns 2020

Kortfattad genomgång (generell för alla alternativ):

- Klipp ut alla delar, och markera ut passmärken
- Sy axelsömmarna
- Sy kantband
- Sy ärmar
- Sy fickor
- Sy sidsömmar
- Fålla ärmar
- Fålla kjolen

Size chart WOMEN

EU cm													
Size	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Chest(full bust)/ bröst	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Waist/midja	60	64	68	72	76	80	84	88	94	100	106	112	118
Hip/stuss	84	88	92	96	100	104	108	112	117	122	127	132	137
Inside leg/insida ben	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Arm lenght/armlängd	57	57,5	58	58,5	59	59,5	60	60,3	60,6	60,9	61,2	61,5	61,8
US inches													
EU Size	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Chest(full bust)	29.9	31.5	33.1	34.6	36.2	37.8	39.4	40.9	43.3	45.7	48	50.4	52.8
Waist	23.6	25.2	26.8	28.3	29.9	31.5	33.1	34.6	37	39.4	41.7	44.1	46.5
Hip	33.1	34.6	36.2	37.8	39.4	40.9	42.5	44.1	46.1	48	50	52	53.9
Inside leg	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
Arm lenght	22,4	22,6	22,8	23	23,2	23,4	23,6	23,7	23,9	24	24,1	24,2	24,3

Innehållsförteckning:


Sida 2 Storlekstabell
Sida 3 Utskriftsöversikt
Sida 7 Användning av framilonband
Sida 8 Olika sätt att sy en helcirkelkjol
Sida 9 Vanlig ärm
Sida 19 Puffärm
Sida 30 Halvcirkelkjol/helcirkelkjol
Sida 34 Linne-överdel
Sida 40 Rynkad kjol
Sida 47 Sy kantband
Sida 54 Fickor i sidsöm

Skriv ut mönstret. Använd lagerfunktionen för att inkludera eller exkludera sömsmånen på 7 mm och fåll 2 cm.
Se vår YouTube-video, där vi visar hur du nyttjar de olika lagren samt vilka inställningar du ska använda när du skriver ut HÄR


Beskrivningar för hur du använder lager, hur du nyttjar valbara sömsmånen, tejpar/limmar ihop pappren efter utskrift med mera, finner du på vår hemsida under Tutorials - Övriga.

Utskriftsöversikt

Filen med namnet ” MW NLD Top bodice+sleeves Adult”
(MW No limit dress överdel för ärm+ärmar, vuxen)




Filen med namnet ”MW NLD Pocket Adult”
(MW No limit dress Ficka, vuxen)




©MW patterns 2020


Filen med namnet ”MW NLD Tank top Adult”
(MW No limit dress Linne-överdel, vuxen)




Filen med namnet ”MW NLD Full circle skirt Adult”
(MW No limit dress Helcirkelkjol, vuxen)




Filen med namnet ”MW NLD Gathered skirt Adult”
(MW No limit dress Rynkad kjol, vuxen)




Filen med namnet ”MW NLD Half circle skirt Adult”
(MW No limit dress Halvcirkelkjol, vuxen)



Filen med namnet ”MW No limit dress Projector file”
(notera: att alla projektor-filer antingen är 100% A0 storlek, eller så är de A0 storlek på höjden endast = 1189mm)



Filen med namnet ”MW No limit dress A0 print shop”
Innehåller 2 st A0 sidor. Om du ska trycka upp mönstret hos tryckeri så kan du be dem att trycka ett ark på båda sidor, istället för på två olika ark. Kom ihåg att du också kan släcka lager, med andra ord, ta bort de storlekar eller sömsmåner du inte önskar ha med på ditt tryckta mönster. Fråga tryckeriet om de kan göra det åt dig, för du kommer inte kunna radera lager från filen och spara den på nytt, eftersom den är skyddad från att redigeras eller kopieras. Tryckeriet får inte spara en kopia av mönsterfilen.
För mer information kring hur du nyttjar lagren, besök vår hemsida och klicka på ”Tutorials - övriga” eller besök vår YouTube kanal MW patterns.




Tips!



När du syr ett plagg med ett tyg som har ”dålig återhämtning”, eller som i det här fallet kanske består av en helcirkelkjol som kan tynga ner hela plagget, så kan du använda framilonband (genomskinligt resårband) för att stärka upp sömmarna och hjälpa till att behålla formen på kläderna!

Du vet de där (oftast ganska störiga) banden som brukar sitta på till exempel överdelar för att enklare kunna hänga upp plagget på galgor? Det är just sådana band, och dessa kan du återbruka om du valt att klippa bort dem! Bra va? :)

Dessa band kan ha många funktioner, men det är bland annat vanligt att de sys in i axelsömmar eller midjan.
För No limit klänningar skulle jag rekommendera att sy in band i:
-Axelsömmarna
-Sidsömmarna på överdelen/livet
-Eventuellt i midjesömmen




Så hur gör man då när man ska sy in dem?
Du lägger helt enkelt bara till dem inuti eller utanpå sömsmånen och syr sedan som vanligt (med overlock, om du använder en vanlig hushållsmaskin så kan du behöva sy två gånger)!
Dra inte i bandet, utan låt det bara följa med, sen är det klart! :)
Detta är inget måste, men extra bra att använda om du tänkt ha fickorna fyllda ;)


©MW patterns 2020

Olika sätt att sy en helcirkelkjol

Alternativ 1 är att klippa ut kjolen i ett helt stycke. Det här fungerar när du inte ska sy fickor, och när ditt tyg inte är mönstrat på så vis att man tydligt ser vad som är upp och vad som är ner (ena sidan blir då annars uppochner).



Alternativ 2 är att sy kjolen delad i två delar. Detta är nödvändigt när du ska sy fickor (i sidsömmen) och när du vill ha ett mönstrat tyg åt rätt håll på båda sidorna.



©MW patterns 2020

Överdel med vanlig ärm

(kort och lång ärm sys på samma sätt)

1



Klipp ut alla delar, och markera ut alla passmärken med hjälp av penna, nålar eller klipp små jack i sömsmånen.

x1 Kantband hals
x1 Framstycke
x1 Bakstycke
x2 Ärm
x2 Kjol

2

Börja med att nåla ihop ena axelsömmen, räta mot räta (detta gäller enbart om du använder kantbandare, om inte, så följ anvisningarna på sida 47 och fortsätt sedan på steg 9).



©MW patterns 2020

3 Sy ihop ena axelsömmen.



4 Sy kantband runt halsöppningen.



©MW patterns 2020

5 Nåla ihop andra axelsömmen, räta mot räta.



6 Sy ihop andra axelsömmen.



©MW patterns 2020

7

Använd en trådfästare för att ”gömma” tråden inuti sömmen (stoppa in nålen inuti sömsmånen, en bit från kanten, haka fast trådkedjan, dra igenom tråden och klipp bort eventuellt överflöd av trådkedjan)

1



2



©MW patterns 2020



3

8

Sy ned sömsmånen mot bakstycket, med en raksöm.



©MW patterns 2020

9

Placera ut första ärmen mot ärmhålet, passa in axelmarkeringen mot axelsömmen.



10

Repetera med andra ärmen.



©MW patterns 2020

11 Fortsätt nåla fast resten av ärmen mot ärmhålet.



12 Och repetera på andra ärmen.



©MW patterns 2020

13

Sy fast ärmarna.



14

Nåla ihop fram och bakstycke, räta mot räta.



©MW patterns 2020

15 Sy sidsömmarna.



16 Vik in fållen på ärmarna. Mät så att fållen är rätt längd (2cm om du använt valbara sömamånen i PDF mönstret). Pressa fållen.



©MW patterns 2020

17

Sy ärm-fållarna.



18

Fortsätt med den kjoldel du valt.
Här är färdiga resultatet.



©MW patterns 2020

Överdel med puffärm

(kort och lång ärm sys på samma sätt)

1

Klipp ut alla delar, och markera ut alla passmärken med hjälp av penna, nålar eller klipp små jack i sömsmånen.

x1 Kantband hals
x1 Framstycke
x1 Bakstycke
x2 Ärm
x2 Kjol















2

Markera ut var rynktrådarna ska börja och sluta.
Markera efter märket längst ut på baksidan av ärmen.
Längst in är markerat med blått på bilden.



©MW patterns 2020

3

Sy två rynktrådar bredvid varandra, mellan markeringarna.
Använd en raksöm med långa stygn. Jag brukar använda ca 4,5 på min maskin.
Det går att sy endast en tråd också, men du får bättre resultat med två.



4

Fäst trådarna på ena sidan. Jag föredrar att sno trådarna runt en nål några varv snarare än att knyta trådarna, på grund av att det då blir enklare att ta bort trådarna senare.
Du gör på det sätt som känns bäst för dig.



©MW patterns 2020

5 Dra i *undertråden* för att rynka tyget.



6 Dra ihop och fördela rynkorna jämnt.



©MW patterns 2020

7 Nåla ihop ena axelsömmen, räta mot räta
(detta gäller enbart om du använder kantbandare, om inte,
så följ anvisningarna på sida 47 och sy klart hela halsen först).



8 Sy ihop ena axelsömmen.



©MW patterns 2020

9 Sy kantband runt halshålet, och klipp bort överflödigt tyg.



10 Nåla ihop ena axelsömmen.



©MW patterns 2020

11

Sy ihop axelsömmen.



12

Använd en trådfästare för att ”gömma” tråden inuti sömmen (stoppa in nålen inuti sömsmånen, en bit från kanten, haka fast trådkedjan, dra igenom tråden och klipp bort eventuellt överflöd av trådkedjan).



1

©MW patterns 2020



2

13

Vik ned sömsmånen mot bakstycket och sy ned sömsmånen med en raksöm.



©MW patterns 2020

14

Matcha längden på det rynkade partiet, med längden mellan markeringarna på ärmhålet.
Placera ärmen där den ska sys fast vid ärmhålet, räta mot räta.



15

Nåla fast ärmen mot ärmhålet.



©MW patterns 2020

16 Nåla fast båda ärmarna.



17 Sy fast båda ärmarna.



©MW patterns 2020

18

Ta bort rynktrådarna, nu behövs dom inte längre. Du kan dra ut dem, eller använda en sprätt om det behövs.





19

Nåla ihop fram -och bakstycket, räta mot räta.



©MW patterns 2020

20 Sy ihop sidsömmarna.



21 Vik in fållen på ärmarna. Mät så att fållen är rätt längd (2cm om du använt valbara sömsmånen i PDF mönstret). Pressa fållen.



©MW patterns 2020

22

Sy fållarna.
Använd en täcksöm, till exempel tvillingnål
eller trestegs-sicksack.



Halvcirkelkjol

(helcirkel sys på samma sätt)

23

Om du ska sy fickor så är det dags att hoppa till sida 54 nu.
Nåla ihop kjoldelarna, räta mot räta.



©MW patterns 2020

24 Sy ihop sidsömmarna.



25 Vik in fållen och mät så att fållen är rätt längd. Om du använt valbara sömsmånen i PDF mönstret så är fållen 2cm.



©MW patterns 2020

26

Sy fållen, och pressa den slät.
Igen, så använder du en täcksöm, till exempel en tvillingnål eller trestegs-sicksack.



27

Nåla ihop överdelen med kjoldelen, räta mot räta.



©MW patterns 2020

28

Sy ihop över -och underdel.



Färdigt!



Klicka här för att hoppa till innehållsförteckning

©MW patterns 2020

Linne-överdel

1

Klipp ut alla delar, och markera ut alla passmärken med hjälp av penna, nålar eller klipp små jack i sömsmånen.

x1 Kantband hals
x2 Kantband armhål
x1 Framstycke
x1 Bakstycke
x2 Kjol









2

Placera fram -och bakstycket räta mot räta och nåla ihop ena axelsömmen.
Följ dessa steg om du använder bandkantare, om inte, så sy ihop båda axlar och sidsömmar på en gång och följ sedan stegen på sida 47.



©MW patterns 2020

3

Sy ihop axelsömmen.



4

Sy kantband runt halshålet, och vid ärmhålet där axelsömmen är ihopsydd.



©MW patterns 2020

5

Nåla ihop andra axelsömmen.



6

Sy ihop axelsömmen.



©MW patterns 2020

7

Använd en trådfästare för att ”gömma” trådkedjan inuti sömmen. (stoppa in nålen inuti sömsmånen, en bit från kanten, haka fast trådkedjan, dra igenom tråden och klipp bort eventuellt överflöd av trådkedjan).

1



2



©MW patterns 2020

8

Sy kantband runt andra arnhålet. Vik sedan ned sömsmånen mot bakstycket och sy ned sömsmånen med en raksöm.



9

Nåla ihop sidsömmarna, med fram -och bakstycket räta mot räta.



©MW patterns 2020

10

Sy sidsömmarna.



11

Göm trådkedjorna inuti sömmen igen (likt steg 7).



©MW patterns 2020

12

Vänd rätt överdelen och sy ned sömsmånerna under armhålet med en raksöm, mot bakstycket, likt steg 8.



Rynkad kjol

13

Om du ska sy fickor så är det dags att hoppa till sida 54 nu.
Placera kjoldelarna räta mot räta, och nåla ihop kortsidorna.



©MW patterns 2020

14

Sy ihop sidsömmarna.



15

Sy två rynktrådar bredvid varandra, runt ovansidan av kjolen.
Använd en raksöm med långa stygn. Jag brukar använda ca 4,5 på min maskin.
Det går att sy endast en tråd också, men du får bättre resultat (jämnare och finare fördelade rynkor) med två.



Närbild



©MW patterns 2020

16

Fäst trådarna från ett håll (början eller slutet).
Du kan knyta trådarna, men jag föredrar att tvinna trådarna runt en nål för att hålla dem på plats eftersom jag tycker att det är enklare när jag senare ska ta bort rynktrådarna. Gör det du själv föredrar.



17

Dra i *undertråden* för att rynka kjolen. Fördela rynkorna jämnt.



©MW patterns 2020

18

Stoppa in överdelen inuti underdelen.



19

Nåla ihop över -och underdel, räta mot räta. Lätta på rynktrådarna, eller dra åt dem mer, tills kjolen matchar öppningen på överdelen.



©MW patterns 2020

20

Sy ihop över -och underdel.



21

Ta bort rynktrådarna, nu behövs dom inte längre.
Du kan dra bort dem eller använda en sprätt om det behövs.



©MW patterns 2020

22

Vik in fållen och nåla fast den. Kontrollera att fållen är rätt längd (om du använder valbara sömsmånen på PDF mönstret så är fållen 2cm).



23

Sy fållen.
Använd en täcksöm, till exempel tvillingnål eller trestegs-sicksack.



©MW patterns 2020

Färdigt!



Klicka här för att hoppa till innehållsförteckning

©MW patterns 2020

Att sy kantband



som finish på råa kanter ger ett snyggt och professionellt resultat.
Men det är inte alltid så enkelt att få till det. Det kan bli vågigt, uttöjt, och därmed ett för stort halshål till exempel. Eller tvärt om, för tajt och ihopdraget.
Så därför får du här mina bästa tips för att lyckas med att sy kantband manuellt, alltså utan bandkantare.
I det här exemplet kommer jag visa hur du syr en halsringning, men principen är densamma vart än på plagget du ska sy kantband.
Generellt sett bör kantbandets längd vara 75-80% av omkretsen på halshålet, lite beroende på vilken typ av tyg du använder och vilken procent stretch tyget innehåller. I det här fallet gjorde jag mudden 75% av omkretsen.
Bandet klipps vågrätt, och inte parallellt med trådraken, som du gör med vävda tyger.

1

Här är de delar jag kommer att använda.
Det är ett framstycke och ett bakstycke av en tröja, samt ett muddband som är ca 4cm högt (och längden är 75% av halsöppningens omkrets), beroende på hur brett du vill att bandet ska bli. När du bestämmer bredden, kan du beräkna det genom att ta bredden x 3 + sömsmånen som klipps bort. I mitt fall 1x3 = 3cm+1cm = 4cm.



©MW patterns 2020

2

Jag börjar med att sy ihop axelsömmarna och bandets kortsidor.



3

Sedan delar jag in bandet och halshålet i 4 delar, och markerar. Sömmen på bandet agerar en av markeringarna och kommer sitta mitt bak i nacken på tröjan, så du kan enkelt vika bandet på hälften för att få motsvarande markering, och sedan lägga mittensömmarna mot varandra för att få fram sidomarkeringarna. Då har du 3 ritade markeringar och en mitt bak-markering. Gör likadant på halshålet.
Jag valde att markera på båda sidor av bandet, eftersom det kommer vikas på hälften senare. Det kan vara hjälpsamt för att undvika att dra i bandet snett senare.



©MW patterns 2020

4

Här börjar jag med att passa ihop mitt bak-markeringarna. Nåla ihop dem (eller använd clips), räta mot räta.



5

Och sedan likadant på motsvarande sida (mitt fram).



©MW patterns 2020

6 Nu passar jag ihop sidomarkeringarna, och nålar ihop dom.



7 Nu drar jag ut tyget mellan varje nål/clip, så att mudden blir lika lång som tyget på tröjans hals, och fäster en nål/clip precis i mitten av dem.



©MW patterns 2020

8

Sedan syr jag runt halshålet, medans jag hela tiden drar i mudden för att fördela tyget jämnt. Du ska inte dra ut tröjans tyg, enbart mudden! Här bestäms den färdiga bredden av bandet, jag sydde ca 1cm in.



9

Vänd rätt bandet.



©MW patterns 2020

10

Sedan viker jag in bandet mot insidan av tröjan, och nålar fast det. Fortsätt runt hela halsen.
Tänk på att sömsmånen ska ligga inuti vikningen!



11

Sy runt halsen hela vägen, med till exempel en tvillingnål om du använder en vanlig hushållsmaskin, eller en täcksöm med covermaskin. Sy nära innerkanten på bandet, bara någon millimeter från skarven.



©MW patterns 2020

12

Klipp försiktigt rent överflödigt tyg runt halsen, så nära som du kan. Men som sagt, var försiktig, för det är lätt hänt att råka klippa sönder tröjan! :)



Och sen är det färdigt! :)

Klicka här för att hoppa till
innehållsförteckning
Fortsätt sy överdel med ärm
Fortsätt sy överdel med puffärm



©MW patterns 2020

Ficka i sidsöm


1

Markera ut fickornas placering.




2

Placera fickan på kjolen, räta mot räta. Markeringen visar exklusive sömsmån, själva sömsmånen på fickan kommer alltså att hamna lite ovanför/ nedanför markeringen.



3

Gör likadant med alla fyra fickdelar, och nåla fast dem



©MW patterns 2020


4

Sy fast fickorna med en stretchig raksöm.
För att undvika att tyget bubblar sig, kan du behöva justera pressarfotstrycket och även stygnlängden.




5

Pressa fickpåsarna utåt från kjolen.



6

Sy fast sömsmånen från rätsidan.



©MW patterns 2020


7

Nu ser det ut så här från rätsidan.



8

Nåla ihop kjoldelarna + fickpåsarna, räta mot räta.



9

Exemplet visar att kjolen och fickorna först är ihopsydda med en stretchig raksöm.
Detta för att enklare få en snygg övergång i skarpa kurvor, som är svårt med enbart overlock.



©MW patterns 2020

10

Sedan sys samma söm över igen, med overlock, för att förstärka sömmarna.



Färdigt!

Klicka här för att hoppa till
innehållsförteckning
Sy rynkad kjol
Sy hel/halvcirkelkjol

Tusen tack för att du stöttar en neurodivers småföretagare som mig!
Jag hoppas att du är nöjd med ditt mönster, och jag uppskattar stort att du lämnar en recension, och rekommenderar mig till dina vänner om du uppskattar mitt arbete :) (Recensioner kan skrivas på vår hemsida, Etsy, Facebook sida och på Google).

Hör gärna av dig om du skulle ha problem eller kritik, jag eller min sambo Mattias kommer att besvara dina frågor.
Du kan hitta FAQ i vår chatbot på vår Facebook-sida, skriv bara ett meddelande och följ instruktionerna.
Du kan också kontakta oss via vår chatt på vår Facebook-sida (klicka på knappen ”talk to human”),
mejla info@mwpatterns.com eller kontakta oss via vår Etsy shop.

Jag jobbar vanligtvis Måndag-Fredag 09-16, men på grund av mina diagnoser (ASD och ADHD-I) behöver jag också kontinuerligt jobba på att få min vardag att fungera, och så har jag bättre och sämre dagar, därför tackar jag dig för ditt tålamod och din förståelse ifall att du skulle behöva vänta några dagar på att få svar.
Du kan också hitta svar på dina frågor, eller bara inspiration från andra, i vår Facebook grupp MW patterns - sew and tell

Med stor uppskattning,
Marika Kvarnström

©MW patterns 2020


Community GROUP

MW patterns - Sew and tell

Be inspired & inspire others
Help each other
Join competitions
Latest news
And more!



Click here!



Community SAL

MW patterns Sew Along
monthly events on facebook



Let's sew together!
100% Free
100% Online
100% Fun

Click here!

Community MESSENGER

MW patterns chatbot

Subscribe to our e-mail newsletter
Customer service
FAQ



Click here!