


Använda lagerfunktionen

För att välja en eller flera storlekar att skriva ut och med eller utan sömsmån (7mm)


Du kan ladda ner adobe acrobat reader gratis här:

<https://acrobat.adobe.com/se/sv/acrobat/pdf-reader.html>

Klicka här för att
visa alla lager



Exemplet nedan visar att jag släckt alla storlekslager förutom storlek 50, som jag vill sy. Jag har även valt att inkludera 7mm sömsmån (svarta streckade linjen)
Låt text + bakgrund lagren vara kvar





Women's Your Choice Sweatshirt

En cool sweatshirt där du väljer mellan tre olika kragar

Tygåtgång, ca:												
Storlek	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
cm	114	123	132	141	150	159	162	163	164	166	168	170
Mudd	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
cm	19	19	19	19	19	19	19	40	40	40	40	40

Tygrekommendation: College, jogging och jersey med minst 5% stretch
Sys med overlock eller trestegs-zick-zack



1

Välj modell och klipp ut alla delar. Glöm inte att lägga till din sömsmån om du inte valt att inkludera den inkluderade 7mm sömsmånen.




2

Placera fram- och bakstycket rätta mot rätta och sy axelsömmarna.

BIKERKRAGE

TUBKRAGE


V-KRAGE




VÄLJ DIN KRAGE

3

För bikerkragen och v-kragen börja med att vikasåhär:




V-KRAGE



Nåla fast kragen på insidan av halsringningen, rätta mot rätta. Sy sedan hela vägen runt. Kragens kant skall ligga någon cm nedanför axelsömmen. När du kommer till A, runda av det kantiga hörnet lite för att kunna sy hela vägen runt. Var uppmärksam under detta moment, det kan lätt skapas rynkor i framstyckets tyg.

BIKERKRAGE

Matcha passmärkena på mönstret mot axelsömmarna. Kragens kant skall ligga i linje med axelsömmen. Nåla och sy ca 2/3 av kragen. Nåla sedan igen och sy resten av vägen ner.







TUBKRAGE




1 Öppna upp det urklippta tyget.




2 Vik det på mitten.



3 Sy ihop kanten




4 Vik in den dubbel så att sömmarna möts på insidan.





Placera kragen inuti halsöppningen, och sätt en nål mitt bak ihop med sömmen på kragen, räta mot räta. Nåla fast resten jämnt, och sy.


Sy fast båda ärmarna. (A) (B)




Sy sidsömmarna. (C) (D) (E) (F)



6 Vik den urklippta mudden på mitten




7 Sy ihop kanten





8 Vik in den dubbel så att sömmarna möts på insidan.

7

Nåla fast muddarna, ärm muddarnas sömmar ska passas mot ärmsömmen, och midjemuddens söm mot en sidsöm



8 Sträck ut mudden så den passar tröjans tyg. Fördela tyget jämnt och sy runt.




Voila!
Din sweatshirt
är färdig!



Har du frågor? Gå med i vår Facebook-grupp MW patterns - Sew and tell, för hjälp, tips, tävlingar, sew-a-longs och mycket mer!
Använder du Instagram? Jag och andra vill gärna se vad du skapar! #mwpatterns #yourchoicesweatshirt

Adobe Acrobat Reader


Hur du använder lager för att välja vilka storlekar du vill skriva ut / How to use layers to print the sizes you want



Tejpa/limma ihop arken / assemling

Så här är ihopsättningen uppbyggd:
this is how the assembling is built:

1A 1B 1C 1D 1E 1F
2A...
3A...
4A...
5A...
6A...
7A...






Kanten på ditt papper ska matcha ihop med linjen på motsatta pappret. För ihop 1B med 1B osv..

The edge of your paper should match the line on the opposite paper. Combine 1B with 1B etc ..


Measure and make easy alterations

Mät och gör enkla ändringar



Slim waist or big belly?
You can adjust this according to bodyshape :)
You may adjust both front and back piece.
BUT do not change the sleeve hole, then you
will need to adjust the sleeve cap too!

Smal midja eller rund mage?
Här kan du justera utefter kroppstyp :)
Du kan justera både fram -och bakstycke.
MEN ändra inte ärmhålet, då måste du ändra
ärmen också!



Adjust up or down as needed
(and do the same to the front piece)

Justera uppåt eller neråt efter behov
(och gör likadant på framstycket)

Dessa ändringar fungerar när du
enbart vill göra mindre ändringar
på mönstret


These alterations work when you
only slightly want to adjust the
pattern

Size chart women											
Size	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Bust	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Waist	64	68	72	76	80	84	88	94	100	106	112
Hip	88	92	96	100	104	108	112	117	122	127	132




Infälld stolpficka

Snygg och proffsig ficka



1

Klipp ut alla delar, var noga med att du klipper exakt rätt sömsmån



1x Framstycke
2x Fickpåse nr 1
2x Fickpåse nr 2
4x Mellanlägg
2x Stolpe

2

Börja med att rita ut fickan på avigsidan, jag klippte ut ett hål i mönstret och ritade. Eller rita den 2x16,5 cm (använd t ex krita eller "magisk penna")



3

Stryk fast mellanlägget på avigsidan, över din markering.




4

Sy nu en träckelsöm (raksöm med långa stygn, ca 4) på din markering, för att göra din markering extra tydlig och för att även synas från rätsidan



5

Stryk fast mellanlägg på avigsidan av stolpen




6

Vik stolpen på hälften och pressa



7

Placera stolpen på rätsidan, en sömsmån (7mm) in från markeringen (vikningen på stolpen ska alltså ligga inåt mot "magen" här) Mät noga exakt 7 mm uppe och nere



8

Sedan mäter du dom "utstickande kanterna" till exakt 1cm per sida




9

Nåla noggrant



10

Kontrollmät igen, det är viktigt att detta är exakt



11

Placera nu Fickpåse nr 1 över stolpen, räta mot räta, och nåla fast. Rita ut, om du behöver, var markeringen går.

Du ska nu sy fast stolpen och fickpåsen *exakt* på din markering, från ena hörnet till det andra



12

Då ser det ut så här när du sytt



13

Gör nu likadant med fickpåse nr 2, från andra sidan. Placera den räta mot räta, mät, markera och sy




14

Nu ser det ut så här



15

Nu är det dags att klippa. Klipp i mitten, men *spara ca 1,5 cm från varje kant, och undvik att klippa i övrigt tyg som ligger bakom*




16

Klipp nu som ett Y, ut mot hörnen, *bara 1 mm från din söm*



17

Nu ser det ut så här



18

Vänd rätt alla delar. Peta rätt och räta ut sömmar och sömsmånar så allt ligger snyggt. Sedan pressar du från rätsidan (använd pressduk om du har känsligt tyg)



19

Nu ska du sy en söm över "trekanterna" på sidorna. Vik in tröjans tyg och sy återigen *exakt* på din markering



Här har jag sytt över båda kanterna



20

Nu är det dags att sy ihop fickpåsarna. Detta är lite pilligt längst in i hörnen, jag föredrar därför att göra detta på min hushållsmaskin för mer kontroll över stygnen. Jag använder liten sick sack eftersom tyget är stretchigt



21

Färdigt, gör nu likadant på andra fickan.



Nu är dina infällda stolpfickor färdiga! =)



Använder du instagram? Vi vill gärna se vad du skapar! #mwpatterns

Har du frågor? Gå med i vår Facebook-grupp MW patterns - Sew and tell, för hjälp, tips, tävlingar, sew-a-longs och mycket mer!